



CST ALARM
Costruzione Sistemi Tecnologici

Listino Prezzi Antintrusione 2021



La CST ALARM in questi ultimi anni
ha sviluppato soluzioni innovative
nel mondo della sicurezza.

Team di ingegneri hanno creato **EOS**
Le centrali serie **EOS** racchiudono la semplicità di programmazione
con un potenziale di prestazioni di altissimo livello.

Tutto è studiato per rendere **EOS** la soluzione ideale per il cliente.
La tastiera touch screen offre informazioni immediate del
sistema informando con una semplice videata eventuali guasti
zone aperte accesso al server stato del GSM e livello segnale.

molte operazioni che per altre centrali risultano difficoltose
EOS le ha rese semplici, come escludere una zona, isolare
una zona, cambiare il PIN o il numero di telefono.

Inserimenti e disinserimenti possono essere effettuati in svariati modi.
da tastiera, da telefono dall'APP dal telecomando dalla chiave di
prossimità come per le attivazioni come spegnere luci o alzare
o abbassare le tapparelle.

Tutte le centrali **EOS** sono dotate di modulo GSM integrato,
modulo vocale, web server modulo radio ad innesto e
tastiera Touch Screen a colori 4,3"

Tutte le programmazioni possono essere effettuate da qualsiasi
apparecchio che può connettersi a Internet come PC, Tablet
Smartphone.

Il Team CST

Sistema EOS



EOS 128

Centrale 8 zone espandibile a 128 completa di modulo GSM, modulo LAN e WEB SERVER. Predisposizione di modulo radio ad innesto. 9 uscite a bordo di cui 1 di potenza. Uscita sirena interna e sirena esterna completamente autonome - Relè scambio libero. max 8 aree collegamenti dintutteble periferiche tramite Rs485. Modulo radio 868 MHZ bidirezionale. Possibilità di programmazione diretta tramite PC o tramite web server con tablet o cellulare. Alimentatore da

Codice E30001

€ 460,00



EOS 128R

Centrale 8 zone espandibile a 128 completa di modulo GSM, modulo LAN e WEB SERVER. **Completa di modulo radio 868 MHz.** 9 uscite a bordo di cui 1 di potenza. Uscita sirena interna e sirena esterna completamente autonome - Relè scambio libero. max 8 aree collegamenti dintutteble periferiche tramite Rs485. Modulo radio 868 MHZ bidirezionale. Possibilità di programmazione diretta tramite PC o tramite web server con tablet o cellulare. Alimentatore da

Codice E30002

€ 545,00




EOS Touch B

Tastiera touch screen colore 4,3" completa di lettore TAG, possibilità di effettuare tutte le operazioni utente e controllo di stato del sistema. Collegamento 4 fili in Rs485. Predisposizione per alloggiamento su cassetta 305. Colore Bianco

Codice E30003

€ 330,00




EOS Touch N

Tastiera touch screen colore 4,3" completa di lettore TAG, possibilità di effettuare tutte le operazioni utente e controllo di stato del sistema. Collegamento 4 fili in Rs485. Predisposizione per alloggiamento su cassetta 305. Colore Nero

Codice E30004

€ 330,00



SHUTTLE S

Espansione 8 ingressi, di piccole dimensioni, liberamenti programmabili. collegamento RS 485, Tamper antiapertura

Codice E30005

€ 100,00

Sistema EOS



Espansione 8 uscite open collector, di piccole dimensioni, liberamenti programmabili. collegamento RS 485, Tamper antiapertura

Shuttle W

Codice E30006

€ 100,00



Inseritore per chiave di prossimità di tipo keystone Rj45 con 3 led di segnalazione. collegamento con tutte le centrali serie EOS tramite Rs485. Possibilità di assegnare ad ogni led 1 o più aree. Gestione memoria di allarme e visualizzazione zone aperte. L'inseritore è corredato di cicalino e utilizza un esclusivo sistema di inserimento aree.

INS TAG

Codice E30007

€ 77,00



Chiave elettronica di prossimità utilizzabile sia per l'inseritore che per la tastiera touch screen. Esclusivo sistema di configurazione sull'impianto tramite codice impresso sulla chiave in modalità laser.

KEY TAG

Codice E30008

€ 16,50



Chiave elettronica di prossimità utilizzabile sia per l'inseritore che per la tastiera touch screen. Esclusivo sistema di configurazione sull'impianto tramite codice impresso sulla chiave in modalità laser.

KEYTAG S

Codice E39908

€ 16,50



Chiave elettronica di prossimità utilizzabile sia per l'inseritore che per la tastiera touch screen. Esclusivo sistema di configurazione sull'impianto tramite codice impresso sulla chiave in modalità laser. Colore Rosso

KEYTAG SR

Codice E39808

€ 16,50

Sistema EOS



Tessera di prossimità utilizzabile sia per l'inseritore che per la tastiera touch screen. Esclusivo sistema di configurazione sull'impianto tramite codice impresso sulla Tessera in modalità laser.

KEYCARD

Codice E39708

€ 16,50



Adattatore keystone per inseritori EOS INS. Disponibili tutte le serie commerciali. Specificare il tipo di serie in fase di ordine.

SRJ45

Codice E30009

€ 5,50



Modulo GSM da installare su BUS. Ideale nelle installazioni ove il segnale GSM è scarso. Sostituisce il modulo GSM della centrale.

GSM BUS

Codice E30010

€ 187,00



Modulo radio da collegare al BUS della centrale, ideale nelle installazioni ove non c'è portata radio su periferiche distanti o per associare periferiche radio a centrali EOS sprovviste di modulo radio integrato.

R BUS

Codice E30011

€ 187,00



Modulo radio a innesto 868 Mhz Bidirezionale completo di cavo e antenna compatibile con tutte le centrali serie EOS prive di modulo radio.

RS SMART

Codice E31011

€ 82,00

Sistema EOS



Contatto magnetico radio bidirezionale 868MHz. Gestione tapparelle e sismico integrato. Accelerometro per tamper antistrappo. Durata batteria 4 anni. Colore bianco

LINK B

Codice E30023

€ 110,00



Contatto magnetico radio bidirezionale 868MHz. Gestione tapparelle e sismico integrato. Accelerometro per tamper antistrappo. Durata batteria 4 anni. Colore marrone

LINK M

Codice E30024

€ 110,00



Doppia tecnologia radio bidirezionale 868 Mhz. Durata batteria 4 anni

DTR

Codice E30025

€ 187,00



Doppia tecnologia radio bidirezionale 360 868 Mhz. Montaggio soffitto altezza max 4 m. Durata batteria 4 anni

DTRC

Codice E30025C

€ 210,00



Doppia tecnologia radio 868 Mhz bidirezionale per esterno o da installare tra infisso e tapparella. Durata batteria 4 anni. Colore bianco

GWB

Codice E30026

€ 187,00

Sistema EOS



Doppia tecnologia radio 868 Mhz bidirezionale per esterno o da installare tra infisso e tapparella. Durata batteria 4 anni. Colore marrone

GWM

Codice E30027

€ 187,00



Tripla tecnologia radio per esterno, portata 12 m 868 Mhz bidirezionale, pet immune. Sofisticato sistema a microprocessore per evitare falsi allarmi. Durata batteria 4 anni.

DF

Codice E30028

€ 330,00



Telecomando quadricanale bidirezionale, gestione conferma inserimento e disinserimento tramite led e messaggio acustico. Predisposizione per gestione panico e rapina. Durata batteria 4 anni

Tx4

Codice E30029

€ 137,00



Sirena completamente radio autoalimentata e autoprotetta alimentazione energia solare. Potenza sonora 110 db a1 metro. Corredata con trasmettitore radio, ideale per qualsiasi centrale di allarme.

ECHO R

Codice E30030

€ 335,00



Sensore di temperatura radio. Trasmette in centrale la temperatura ambientale.

CHRONO

Codice E30035

€ 132,00

Sistema EOS VIDEO



Modulo video verifica da associare al sistema EOS. EOS VIDEO gestisce fino a 8 telecamere IP con protocollo ONVIF. Alimentazione 12 Vcc, connessione direttamente al router tramite porta LAN

EOS VIDEO

Disponibilità settembre 2021

Codice V00001

€ 192,00



Telecamera IP WI-F mini dome 2MP H265. Possibilità di inserire sim card per registrazione fino a 6 giorni. Gestione immagini tramite modulo EOS VIDEO. Audio bidirezionale. Alimentazione 12Vcc

D-VISION

Disponibilità settembre 2021

Codice V00002

€ 205,00



Telecamera IP WI-F Bullet 2MP H265. Possibilità di inserire sim card per registrazione fino a 6 giorni. Gestione immagini tramite modulo EOS VIDEO. Audio bidirezionale. Alimentazione 12Vcc

B-VISION

Disponibilità settembre 2021

Codice V00003

€ 205,00

Sistema INFINITY



Centrale allarme 8 zone espandibili a 32 con espansione filare o radiocompleta di modulo GSM, modulo vocale. Cassonetto in ABS. Alim. 2,6 A. Gestione tramite App dedicata.

INFINITY 16/32

Codice K10004

€ 340,00



Centrale allarme 8 zone espandibili a 128 con espansione filare o radiocompleta di modulo GSM . Cassonetto in ABS. Alim. 2,6 A. Gestione tramite App dedicata.

INFINITY 8/128

Codice K10206

€ 520,00




Tastiera LCD CAPACITIVA con sensore TAG. Frontale in plexiglass, possibilità di incasso. Compatibile con le centrali Infinity 32 e Infinity 128. Colore Bianco

KEYCAP SB

Codice K10008

€ 250,00



Tastiera LCD CAPACITIVA con sensore TAG. Frontale in plexiglass, possibilità di incasso. Compatibile con le centrali Infinity 32 e Infinity 128. Colore nero

KEYCAP SN

Codice K10071

€ 250,00



Espansione 8 Ingressi + 8 Uscite + relè sirena Doppio bus e ingresso alimentatore supplementare. Compatibile con le centrali Infinity 32 e Infinity 128

SHUTTLE S

Codice K10010

€ 165,00

Sistema INFINITY

Espansione 8 Ingressi Compatibile con le centrali Infinity 32, Infinity 128. Dimensioni ridotte.



SHUTTLE MINI

Codice K10012

€ 135,00



INSTAG

Inseritore per chiave di prossimità di tipo keystone Rj45 con 3 led di segnalazione. collegamento con tutte le centrali serie Infinity tramite Rs485. Possibilità di assegnare ad ogni led 1 o più aree. Gestione memoria di allarme e visualizzazione zone aperte. L'inseritore è corredato di cicalino e utilizza un esclusivo sistema di inserimento aree.

Codice K10015

€ 77,00



EASYKIT

Kit allarme composto da:

n. 1 Centrale Infinity 8/32
n. 1 Sirena autoalimentata ECHO

n. 1 Tastiera touch capacitiva
n. 2 sensori doppia tecnologia 15 m InfinityDTX

Codice K10068

€ 825,00



R SHUTTLE

Ricevitore radio 8 canali max 24 sensori compatibile con le centrali Infinity 32 e Infinity 128. Frequenza 868 Mhz. Il Ricevitore è composto da un ricevitore E41111 e espansione infinity cod K10012. Tutti i moduli radio dovranno essere memorizzati sul ricevitore universale.

Codice K10032

€ 191,00



LINK B

Contatto magnetico radio bidirezionale 868MHz. Gestione tapparelle e sismico integrato. Accelerometro per tamper antistrappo. Durata batteria 4 anni. Colore bianco

Codice E30023

€ 110,00

Sistema INFINITY



LINK M

Contatto magnetico radio bidirezionale 868MHz. Gestione tapparelle e sismico integrato. Accelerometro per tamper antistrappo. Durata batteria 4 anni. Colore marrone

Codice E30024

€ 110,00



DTR

Doppia tecnologia radio bidirezionale 868 Mhz. Durata batteria 4 anni

Codice E30025

€ 187,00



DTRC

Doppia tecnologia radio bidirezionale 360 868 Mhz. Montaggio soffitto altezza max 4 m. Durata batteria 4 anni

Codice E30025C

€ 210,00



GWB

Doppia tecnologia radio 868 Mhz bidirezionale per esterno o da installare tra infisso e tapparella. Durata batteria 4 anni. Colore bianco

Codice E30026

€ 187,00



GWM

Doppia tecnologia radio 868 Mhz bidirezionale per esterno o da installare tra infisso e tapparella. Durata batteria 4 anni. Colore marrone

Codice E30027

€ 187,00

Sistema INFINITY



DF

Tripla tecnologia radio per esterno, portata 12 m 868 Mhz bidirezionale, pet immune. Sofisticato sistema a microprocessore per evitare falsi allarmi. Durata batteria 4 anni.

Codice E30028

€ 330,00



Tx4

Telecomando quadricanale bidirezionale, gestione conferma inserimento e disinserimento tramite led e messaggio acustico. Predisposizione per gestione panico e rapina. Durata batteria 4 anni

Codice E30029

€ 137,00



ST-LINK

programmatore in-circuit per le famiglie di microcontroller STM32. Utilizzabile per aggiornare tutti i sistemi delle centrali serie EOS e Infinity. Interfaccia USB. Driver, manuale, setup e file di aggiornamento disponibili su sito www.cstalarm.it nell'area download.

Codice S00001

€ 110,00

Sistema Radio Universale



Antenna alto guadagno con attacco SMA

ANT-M

Codice ANT-M

€ 33,00

Ricevitore universale 8 canali 868Mhz. Accetta componenti radio EOS e INFINITY.



R-UNIV

Codice E41 1 1 1

€ 148,00

Trasmettitore universale 868 Mhz da associare sulla serie EOS, Infinity, Ricevitore universale.
Batteria utilizzabile E41113



TX-UNIV

Codice E41 1 1 4

€ 55,00

Batterie per componenti radio EOS e INFINITY.



E41 1 1 3

Codice E41 1 1 3

€ 27,50

Batterie per componenti radio EOS e INFINITY.



E41 1 1 2

Codice E41 1 1 2

€ 27,50

Accessori Sistemi di Sicurezza



ECHO

Sirena per esterno autoalimentata e autoprotetta. Potenza sonora 120 db a 1 metro. Gestione completa dei 3 gruppi ottici indipendenti. Batteria 12V 7 Ah (non inclusa)

Codice K11077

€ 165,00



ECHO AS

Sirena per esterno autoalimentata e autoprotetta. Potenza sonora 120 db a 1 metro. Gestione completa dei 3 gruppi ottici indipendenti. Batteria 12V 7 Ah (non inclusa). Antischiuma

Codice K11177

€ 198,00



SOLARIS

Sirena per esterno autoalimentata e autoprotetta. Potenza sonora 120 db a 1 metro.

Codice K11117

€ 143,00



PZ18

Sirena piezo per interno 115 db

Codice K10048

€ 33,00



ALICE VOX

Programmazione tramite tastiera LCD 4 Ingressi di allarme 9 numeri telefonici Tastiera retroilluminata 4 uscite Open Collector ogrammazione cicli allarme e ripetizione messaggio Blocco chiamate

Codice K10050

€ 385,00

Accessori Sistemi di Sicurezza



Combinatore telefonico GSM 2 canali + 2 Uscite Programmazione tramite APP dedicata Ingressi autoconfiguranti TTS integrato

SMART VOX

Codice K10052

€ 214,00



Scheda chiave a microprocessore 3 Parziali completamente rogrammabili. Gestione chiave falsa. Possibilità di gestione feedback da centrale completa di inseritore e 3 chiavi

SEKURKIT PROX

Codice K10053

€ 185,00



Il DTX offre ad un basso costo i vantaggi della doppia tecnologia. Rivelatore a doppia tecnologia. portata m12 ampio angolo 110 .

DTX

Codice K10058

€ 63,00



DTXS offre il vantaggio di 2 diverse modalità di rilevazione su due livelli di sensibilità MW (Microonda) + IR (Infrarosso), che consentono di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e scarsissima possibilità di segnalazioni errate. Il DTXS è dotato della modalità "BLIND" indicata per prevenire sabotaggi sulla lente dell'infrarosso. Inoltre il DTXS offre svariate funzioni tra cui antimask autosest e memoria.

DTXS

Codice K11058

€ 81,00



Il DTSPOT offre il vantaggio di due diverse modalità di rilevazione su due livelli di sensibilità, che consentono di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e minima possibilità di segnalazione errate. Il DtSPOT ha una copertura a 360 e va posizionato sul soffitto al centro dell'area da proteggere, la sua zona di copertura ha un diametro pari al doppio della sua altezza, es: se posizionato ad un'altezza di 3 mt.

DTCL

Codice K21058

€ 81,00

Accessori Sistemi di Sicurezza



Il Gatewatch è una doppia tecnologia a tenda. Ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. Colore bianco

GATEWATCH-B

Codice K1 1092

€ 104,50



Il Gatewatch è una doppia tecnologia a tenda. Ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. Colore marrone

GATEWATCH-M

Codice K1 1092M

€ 104,50



Tripla Tecnologia effetto tenda da esterno/interno per protezione perimetrali fino a 12m x 13 di copertura Grado protezione IP55

OUT SMART

Codice k10096

€ 220,00



Rivelatore doppia tecnologia tenda per finestre. Montaggio laterale e ad angolo. Possibilità di montaggio esterno con copertura.

KEN

Codice k10092

€ 137,00



TWINX

Rivelatore tripla tecnologia da esterno possibilità di montaggio a 1 m o 2,3 m IP68

Codice k1 1093

€ 330,00

Accessori Sistemi di Sicurezza



Cavo allarme grado 3 2X0,22+S matassa da 100 m

020021

Codice 020021

€ 38,50



Cavo allarme grado 3 4X0,22+S matassa da 100 m

020041

Codice 020041

€ 54,00



Cavo allarme grado 3 2x0,50+2X0,22+S matassa da 100 m

025021

Codice 025021

€ 70,00



Cavo allarme grado 3 2x0,50+4X0,22+S matassa da 100 m

025041

Codice 025041

€ 83,60



Cavo allarme grado 3 2x0,50+6X0,22+S matassa da 100 m

025061

Codice 025061

€ 111,00

Accessori Sistemi di Sicurezza

Batteria 12V 1,2Ah



12012

Codice 12012

€ 27,50

Batteria 12V 2,2Ah



1202

Codice 1202

€ 29,70

Batteria 12V 7Ah



1207

Codice 1207

€ 46,20

Batteria 12V 18Ah



12017

Codice 12017

€ 129,80

Accessori Sistemi di Sicurezza



Contatto magnetico super-corazzato in metallo per basculante –montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2del tamper) – 60cm di lunghezza del cavo – formato rettangolare – Dimensione 151x41x13mm

SC4

Codice SC4

€ 55,00



Contatto Inerziale per supefici. Necessita di scheda conta impulsi o centrale abilita alla gestione di contatti veloci

In4

Codice IN4

€ 29,70



Contatto ad asta per tapparelle in plastica abs - contro sollevamento tapparella e saracinesche – colorebianco – asta in metallo di 250mm di lunghezza – Grado di protezione IP20 – montaggio a vista -Connessione a 3 morsetti (C-NA-NC) - Dimensione:54,5x57x33mm

CONTATTO-CA

Codice CONTATTO CA

€ 33,00



Contatto per tapparelle – Installazione rapida al di fuori del cassonetto (brevettato) – Orig in silicone antideterioramento – Dimensione 80x19x22mm

ROTELLO

Codice ROTELLO

€ 44,00



Modulo interfaccia per contatti a tapparella con conta impulsi tablet o cellulare. Alimentatore da 2-3A. Box in ABS.

SKSINTAP

SKSINTAP

€ 55,00

Accessori Sistemi di Sicurezza



Contatto Top tapparella a cordicella con morsetto

TOP

Codice TOP

€ 17,60



Contatto magnetico cilindrico per porta blindata o cassaforti in ottone per montaggio ad incasso, 4 fili, tamper, IP65, con rre elettroisolato. Questo contatto è adatto all'installazione su qualsiasi tipo di infisso di materiale ferromagnetico (ferro), infatti, grazie alla particolare zigrinatura si incastra perfettamente dove necessario. Viene applicato su porte blindate, porte eportoni in vetro, e montato a pressione in un foro di 20mm.

CIO3

Codice CIO3

€ 30,80



Contatto bianco rettangolare – Grado di protezione IP20 – Montaggio a vista – Morsetti interni per la connessione – Dimensione 51x9,5x11 – Confezione da 10pz

CS01

Codice CS01

€ 12,10



Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista. Collegamento a 4 fili (2 delcontatto, 2 fili per tamper antisabotaggio. IP65 In metallo – DIMENSIONE: 56x19x13mm – Confezione da 10PZ

CS60

Codice CS60

€ 27,50



Contatto bianco – Doppio magnete - formato rettangolare – grado di protezione IP21 – montaggio a vista – 2fili del contatto – 25 cm di lunghezza cavo – Dimensioni 68x20x5 – Confezione da 10 pz

2018

Codice 2018

€ 13,20

Accessori Sistemi di Sicurezza



Sensore perimetrale attivo multifunzione rilevatore rottura vetri, sismico, contatto magnetico bilanciato. Colore Bianco

ONEGATE

Codice K10060

€ 88,00



Sensore perimetrale attivo multifunzione rilevatore rottura vetri, sismico, contatto magnetico bilanciato. Colore Marrone

ONEGATEM

Codice K10060M

€ 88,00



Scheda relè open collector. Gestione indipendente comando positivo o negativo. Relè 10 A - 250 V

SKC1

Codice K11062

€ 16,50



Scheda doppio relè open collector. Gestione indipendente comando positivo o negativo. Relè 10 A - 250 V

SKC2

Codice K11061

€ 27,50

Accessori Sistemi di Sicurezza



BT060

Barriera all'infrarosso – Portata 60m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180 in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere, e dagli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA.

Codice BT060

€ 205,00



BT100

Barriera all'infrarosso doppio raggio – Portata 100m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180 in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Antiinterferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA.

Codice BT100

€ 240,00



SEB200

Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 200m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180 in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V con tablet o cellulare. Alimentatore da 2.3A. Box in ABS.

Codice SEB200

€ 332,00



CSB215

Barriera a microonde da esterno (10.525 GHz), portata 150m

Codice CSB215

€ 1.240,00



DIGITOL

Strumento di taratura per barriere a microonde CSB215

Codice DIGITOL

€ 616,00

Accessori Sistemi di Sicurezza



Barriera all'infrarosso – Portata 30m - Per porte e finestre lunghezza barriera 45 cm 2 raggi

SMB45

Codice SMB45

€ 230,00



Barriera all'infrarosso – Portata 30m - Per porte e finestre lunghezza barriera 78 cm 4 raggi

SMB78

Codice SMB78

€ 240,00



Barriera all'infrarosso – Portata 30m - Per porte e finestre lunghezza barriera 100 cm 6 raggi

SMB100

Codice SMB100

€ 286,00



Barriera all'infrarosso – Portata 30m - Per porte e finestre lunghezza barriera 150 cm 8 raggi

SMB150

Codice SMB150

€ 385,00



Barriera all'infrarosso – Portata 30m - Per porte e finestre lunghezza barriera 210 cm 12 raggi

SMB210

Codice SMB210

€ 528,00



CST ALARM

Costruzione Sistemi Tecnologici

Distributore autorizzato